



OBSERVAÇÕES:

- Os serviços de reconfeccionamento de pedra portuguesa (Serviço B), deverão ser realizados utilizando o próprio material existente em calçada, assentando-os sob base de areia média, modelando o mozaico de "ipanema" (conforme projeto) e reajuntado com cimento portland composto CP II-32.
- Para o Serviço A, deverá ser demolida a calçada que não confecionada em pedra portuguesa, removendo por meio de caçamba metálica tedo e qualquer material proveniente de demolição, com posterior descart em bota-toros, sendo as estapas seguintes similarea sos descrito ao serviço B (tem acima).
- Caso haja impossibilidade de execução de canteiro por quaisquer motivo, deverá ser acionada a Adm.
 Pública para conhecimento e tomada de decisão.
- O rebaixamento de guia (Detalhe 01 Rampa de Acesso), deverá ser executado em esquina e ou presenç de faixa de pedestre, ofertando acessibilidade aos usuários, conforme NBR 9050.
- As calçadas deverão ser alinhadas com a guia e niveladas em eixo horizontal e longitudinal, isenta de protuberancias e dentes excessivos, e com o desenho de mozaico padronizado em toda extensão de calçada.
- Os serviços de remoção de vegetação exitente será realiazada pela Adm. Pública, em ato antecedente ad inferio dos serviços controlados.

Av. Nações Unidas Setor 03

ESCALA: 1:1000





Tebela de Áreas - trechos				
Serviço A		Serviço B		
Trecho	Área (m²)	Trecho	Área (m²)	
Tr. 01	18,40	Tr. 01	362,94	
Tr. 02	52,44	Tr. 02	105,80	
Tr. 03	51,65	Tr. 03	302,10	
Tr. 04	24,38	Tr. 04	177,00	
Tr. 05	266,11	Tr. 05	238,86	
Tr. 06	24,38	Tr. 06	66,47	
Tr. 07	92,46	Tr. 07	54,51	
Tr. 08	62,10	Tr. 08	88,32	
Tr. 09	696,38	Tr. 09	71,30	
		Tr. 10	131,56	

Projeto Arquitetônico

Follha 03/03

Assunt

Requadro de Canteiros (0,6 x 1,0 m²) -

Piso existente em Pedra Portuguesa a

Piso distinto a ser demolido e refeito com pedra portuguesa - mozaico

Poste de Iluminação Pública

Serviço B:

Serviço A:

Restauração e Reforma do Calçadão da Avenida das Nações Unidas

Av. Nações Unidas Águas de Lindóia - S.P.

Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

	Quadro de Areas :	Declaro que a arpovação deste projeto não implica reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal, do direito de propriedade do terreno.
	Av. Nações Unidas 1.649,26 m2 Setor 01	
	Av. Nações Unidas 926,79 m2 Setor 02	Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia Proprietário
	Av. Nações Unidas 890,04 m2 Setor 03	
	TOTAL 3.466,09 m2	Eng. Civil: José Roberto Mazutti Kosmel CREA: 0801480022 Responsavel Técnico pelo Projeto
		ART.: 92221220160548006
П	DAAFAA	·

P.M.E.A.L.